

無煙ロースターTOTALシステムプロダクツ

**SHINPO**®

No.1 share of smokeless Yakiniku grills in the world.

2025年1月 製品価格表

## ダクト式ロースター(Dシリーズ)

| モデル   | 天板<br>サイズ<br>W(mm) | 席数 | ユニット<br>数 | 点火<br>方式 | テーブルタイプ |         | 座卓タイプ   |         |
|---|--------------------|----|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|
|   |                    |    |           |          | キャビネット  | 販売価格(円) | キャビネット  | 販売価格(円) |
| <b>SPRDI</b><br><b>熱板式</b><br>ユニット価格(円)<br>シートキー:289,000<br>スリム :268,000      | 1,200              | 4  | 1         | シートキー    | T1      | 377,000 | JA      | 381,000 |
|   |                    |    |           | スリム      |         | 356,000 |         | 360,000 |
|   | 1,500              | 4  | 1         | シートキー    | T2      | 396,000 | JA      | 387,000 |
|   |                    |    |           | スリム      |         | 375,000 |         | 366,000 |
|   | 1,800              | 6  | 1         | シートキー    | T3      | 429,000 | JA      | 406,000 |
| スリム   |                    |    |           | 408,000  |         | 385,000 |         |         |
| 2,100   | 8                  | 2  | シートキー     | T4       | 731,000 | JA×2    | 751,000 |         |
|   |                    |    | スリム       |          | 689,000 |         | 709,000 |         |
| 2,400   | 10                 | 2  | シートキー     | T5       | 745,000 | JA×2    | 757,000 |         |
|   |                    |    | スリム       |          | 703,000 |         | 715,000 |         |
| <b>SKRD</b><br><b>セラミック炭式</b><br>ユニット価格(円)<br>シートキー:304,000<br>スリム :282,000   | 1,200              | 4  | 1         | シートキー    | T1      | 392,000 | JA      | 396,000 |
|   |                    |    |           | スリム      |         | 370,000 |         | 374,000 |
|   | 1,500              | 4  | 1         | シートキー    | T2      | 411,000 | JA      | 402,000 |
|   |                    |    |           | スリム      |         | 389,000 |         | 380,000 |
|   | 1,800              | 6  | 1         | シートキー    | T3      | 444,000 | JA      | 421,000 |
| スリム   |                    |    |           | 422,000  |         | 399,000 |         |         |
| 2,100   | 8                  | 2  | シートキー     | T4       | 761,000 | JA×2    | 781,000 |         |
|   |                    |    | スリム       |          | 717,000 |         | 737,000 |         |
| 2,400   | 10                 | 2  | シートキー     | T5       | 775,000 | JA×2    | 787,000 |         |
|   |                    |    | スリム       |          | 731,000 |         | 743,000 |         |
| <b>SMRD</b><br><b>熔岩セラミックス式</b><br>ユニット価格(円)<br>シートキー:290,000<br>スリム :270,000 | 1,200              | 4  | 1         | シートキー    | T1      | 378,000 | JA      | 382,000 |
|   |                    |    |           | スリム      |         | 358,000 |         | 362,000 |
|   | 1,500              | 4  | 1         | シートキー    | T2      | 397,000 | JA      | 388,000 |
|   |                    |    |           | スリム      |         | 377,000 |         | 368,000 |
|   | 1,800              | 6  | 1         | シートキー    | T3      | 430,000 | JA      | 407,000 |
| スリム   |                    |    |           | 410,000  |         | 387,000 |         |         |
| 2,100   | 8                  | 2  | シートキー     | T4       | 733,000 | JA×2    | 753,000 |         |
|   |                    |    | スリム       |          | 693,000 |         | 713,000 |         |
| 2,400   | 10                 | 2  | シートキー     | T5       | 747,000 | JA×2    | 759,000 |         |
|   |                    |    | スリム       |          | 707,000 |         | 719,000 |         |
| <b>SSRD</b><br><b>炭火式</b><br>ユニット価格(円)<br>炭シート:304,000<br>スリム :282,000        | 1,200              | 4  | 1         | 炭シート     | T1      | 392,000 | JA      | 396,000 |
|   |                    |    |           | スリム      |         | 370,000 |         | 374,000 |
|   | 1,500              | 4  | 1         | 炭シート     | T2      | 411,000 | JA      | 402,000 |
|   |                    |    |           | スリム      |         | 389,000 |         | 380,000 |
|   | 1,800              | 6  | 1         | 炭シート     | T3      | 444,000 | JA      | 421,000 |
| スリム   |                    |    |           | 422,000  |         | 399,000 |         |         |
| 2,100   | 8                  | 2  | 炭シート      | T4       | 761,000 | JA×2    | 781,000 |         |
|   |                    |    | スリム       |          | 717,000 |         | 737,000 |         |
| 2,400   | 10                 | 2  | 炭シート      | T5       | 775,000 | JA×2    | 787,000 |         |
|   |                    |    | スリム       |          | 731,000 |         | 743,000 |         |

※ 炭シート=炭機種用シートキー、スリム=スリムコントロール

※ ユニット価格には、天板、キャビネットは含まれておりません。

※ ハイグレードタイプの場合:掲載価格より1台当り5,000円アップとなります。

## ダクト式ロースター(Wシリーズ)

| モデル  | 天板<br>サイズ<br>W(mm) | 席数 | ユニット<br>数 | 点火<br>方式 | テーブルタイプ |         | 座卓タイプ   |         |
|--|--------------------|----|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|
|  |                    |    |           |          | キャビネット  | 販売価格(円) | キャビネット  | 販売価格(円) |
| <b>SP2W</b><br>熱板式<br><br>ユニット価格(円)<br>シートキー:288,000<br>スリム :268,000 | 1,200              | 4  | 1         | シートキー    | T1      | 376,000 | JA      | 380,000 |
|  |                    |    |           | スリム      |         | 356,000 |         | 360,000 |
|  | 1,500              | 4  | 1         | シートキー    | T2      | 395,000 | JA      | 386,000 |
|  |                    |    |           | スリム      |         | 375,000 |         | 366,000 |
|  | 1,800              | 6  | 1         | シートキー    | T3      | 428,000 | JA      | 405,000 |
| スリム  |                    |    |           | 408,000  |         | 385,000 |         |         |
| 2,100  | 8                  | 2  | シートキー     | T4       | 729,000 | JA×2    | 749,000 |         |
|  |                    |    | スリム       |          | 689,000 |         | 709,000 |         |
| 2,400  | 10                 | 2  | シートキー     | T5       | 743,000 | JA×2    | 755,000 |         |
|  |                    |    | スリム       |          | 703,000 |         | 715,000 |         |
| <b>SP4W</b><br>熱板式<br><br>ユニット価格(円)<br>シートキー:284,000<br>スリム :262,000 | 1,200              | 4  | 1         | シートキー    | T1      | 372,000 | JA      | 376,000 |
|  |                    |    |           | スリム      |         | 350,000 |         | 354,000 |
|  | 1,500              | 4  | 1         | シートキー    | T2      | 391,000 | JA      | 382,000 |
|  |                    |    |           | スリム      |         | 369,000 |         | 360,000 |
|  | 1,800              | 6  | 1         | シートキー    | T3      | 424,000 | JA      | 401,000 |
| スリム  |                    |    |           | 402,000  |         | 379,000 |         |         |
| 2,100  | 8                  | 2  | シートキー     | T4       | 721,000 | JA×2    | 741,000 |         |
|  |                    |    | スリム       |          | 677,000 |         | 697,000 |         |
| 2,400  | 10                 | 2  | シートキー     | T5       | 735,000 | JA×2    | 747,000 |         |
|  |                    |    | スリム       |          | 691,000 |         | 703,000 |         |
| <b>S2W</b><br>熱板式<br><br>ユニット価格(円)<br>シートキー:288,000<br>スリム :268,000  | 1,200              | 4  | 1         | シートキー    | T1      | 376,000 | JA      | 380,000 |
|  |                    |    |           | スリム      |         | 356,000 |         | 360,000 |
|  | 1,500              | 4  | 1         | シートキー    | T2      | 395,000 | JA      | 386,000 |
|  |                    |    |           | スリム      |         | 375,000 |         | 366,000 |
|  | 1,800              | 6  | 1         | シートキー    | T3      | 428,000 | JA      | 405,000 |
| スリム  |                    |    |           | 408,000  |         | 385,000 |         |         |
| 2,100  | 8                  | 2  | シートキー     | T4       | 729,000 | JA×2    | 749,000 |         |
|  |                    |    | スリム       |          | 689,000 |         | 709,000 |         |
| 2,400  | 10                 | 2  | シートキー     | T5       | 743,000 | JA×2    | 755,000 |         |
|  |                    |    | スリム       |          | 703,000 |         | 715,000 |         |
| <b>S4W</b><br>熱板式<br><br>ユニット価格(円)<br>シートキー:284,000<br>スリム :262,000  | 1,200              | 4  | 1         | シートキー    | T1      | 372,000 | JA      | 376,000 |
|  |                    |    |           | スリム      |         | 350,000 |         | 354,000 |
|  | 1,500              | 4  | 1         | シートキー    | T2      | 391,000 | JA      | 382,000 |
|  |                    |    |           | スリム      |         | 369,000 |         | 360,000 |
|  | 1,800              | 6  | 1         | シートキー    | T3      | 424,000 | JA      | 401,000 |
| スリム  |                    |    |           | 402,000  |         | 379,000 |         |         |
| 2,100  | 8                  | 2  | シートキー     | T4       | 721,000 | JA×2    | 741,000 |         |
|  |                    |    | スリム       |          | 677,000 |         | 697,000 |         |
| 2,400  | 10                 | 2  | シートキー     | T5       | 735,000 | JA×2    | 747,000 |         |
|  |                    |    | スリム       |          | 691,000 |         | 703,000 |         |
| <b>SP6W</b><br>熱板式<br><br>ユニット価格(円)<br>シートキー:268,000                 | 1,200              | /  | 1         | シートキー    | T1      | 356,000 | JA      | 360,000 |
|  | 1,500              |    | 1         |          | T2      | 375,000 | JA      | 366,000 |
|  | 1,800              |    | 1         |          | T3      | 408,000 | JA      | 385,000 |
|  | 2,100              |    | 2         |          | T4      | 689,000 | JA×2    | 709,000 |
|  | 2,400              |    | 2         |          | T5      | 703,000 | JA×2    | 715,000 |

※ スリム=スリムコントロール

※ ユニット価格には、天板、キャビネットは含まれておりません。

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

## ダクト式ロースター(Wシリーズ)

| モデル   | 天板<br>サイズ<br>W(mm) | 席数 | ユニット<br>数 | 点火<br>方式 | テーブルタイプ |         | 座卓タイプ   |         |
|---|--------------------|----|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|
|   |                    |    |           |          | キャビネット  | 販売価格(円) | キャビネット  | 販売価格(円) |
| <b>SRW</b><br>ガス直火式<br><br>ユニット価格(円)<br>シートキー:264,000<br>スリム :232,000 | 1,200              | 4  | 1         | シートキー    | T1      | 352,000 | JA      | 356,000 |
|   |                    |    |           | スリム      |         | 320,000 |         | 324,000 |
|   | 1,500              | 4  | 1         | シートキー    | T2      | 371,000 | JA      | 362,000 |
|   |                    |    |           | スリム      |         | 339,000 |         | 330,000 |
|   | 1,800              | 6  | 1         | シートキー    | T3      | 404,000 | JA      | 381,000 |
|   |                    |    | スリム       | 372,000  |         | 349,000 |         |         |
| 2,100   | 8                  | 2  | シートキー     | T4       | 681,000 | JA×2    | 701,000 |         |
|   |                    |    | スリム       |          | 617,000 |         | 637,000 |         |
| 2,400   | 10                 | 2  | シートキー     | T5       | 695,000 | JA×2    | 707,000 |         |
|   |                    |    | スリム       |          | 631,000 |         | 643,000 |         |

※ スリム=スリムコントロール

※ ユニット価格には、天板、キャビネットは含まれておりません。

## ダクト式ロースター(電気式)

| モデル  | 天板<br>サイズ<br>W(mm) | 席数 | ユニット<br>数 | 点火<br>方式       | テーブルタイプ |         | 座卓タイプ  |         |
|--|--------------------|----|-----------|----------------|---------|---------|--------|---------|
|  |                    |    |           |                | キャビネット  | 販売価格(円) | キャビネット | 販売価格(円) |
| <b>SERW</b><br>電気式<br><br>ユニット価格(円)<br>電熱 :300,000     | 1,200              | 4  | 1         | コントロール<br>ボックス | T1      | 388,000 | JA     | 392,000 |
|  | 1,500              | 4  | 1         |                | T2      | 407,000 | JA     | 398,000 |
|  | 1,800              | 6  | 1         |                | T3      | 440,000 | JA     | 417,000 |
|  | 2,100              | 8  | 2         |                | T4      | 753,000 | JA×2   | 773,000 |
|  | 2,400              | 10 | 2         |                | T5      | 767,000 | JA×2   | 779,000 |
| <b>SE4W</b><br>電気式<br>海外専用<br>ユニット価格(円)<br>電熱 :344,000 | 1,200              | 4  | 1         | コントロール<br>ボックス | T1      | 432,000 | JA     | 436,000 |
|  | 1,500              | 4  | 1         |                | T2      | 451,000 | JA     | 442,000 |
|  | 1,800              | 6  | 1         |                | T3      | 484,000 | JA     | 461,000 |
|  | 2,100              | 8  | 2         |                | T4      | 841,000 | JA×2   | 861,000 |
|  | 2,400              | 10 | 2         |                | T5      | 855,000 | JA×2   | 867,000 |
| <b>SE6W</b><br>電気式<br>海外専用<br>ユニット価格(円)<br>電熱 :329,000 | 1,200              | 4  | 1         | コントロール<br>ボックス | T1      | 417,000 | JA     | 421,000 |
|  | 1,500              | 4  | 1         |                | T2      | 436,000 | JA     | 427,000 |
|  | 1,800              | 6  | 1         |                | T3      | 469,000 | JA     | 446,000 |
|  | 2,100              | 8  | 2         |                | T4      | 811,000 | JA×2   | 831,000 |
|  | 2,400              | 10 | 2         |                | T5      | 825,000 | JA×2   | 837,000 |

※ SERWは単相200Vが必要です。

## 脱煙・脱臭機能付無煙ロースター

| モデル  | 天板<br>サイズ<br>W(mm) | 席数 | ユニット<br>数 | 点火<br>方式 | テーブルタイプ   |         |
|--|--------------------|----|-----------|----------|-----------|---------|
|  |                    |    |           |          | キャビネット    | 販売価格(円) |
| <b>NPRDII</b><br>熱板式<br><br>ユニット価格(円)<br>シートキー:608,000<br>スリム :587,000 | 1,200              | 4  | 1         | シートキー    | 820 × 430 | 649,000 |
|  |                    |    |           | スリム      |           | 628,000 |
|  | 1,500              | 4  | 1         | シートキー    | 820 × 430 | 655,000 |
|  |                    |    |           | スリム      |           | 634,000 |
| <b>KHS</b><br>ガス直火式<br><br>ユニット価格(円)<br>シートキー:585,000<br>スリム :564,000  | 1,200              | 4  | 1         | シートキー    | 824 × 460 | 626,000 |
|  |                    |    |           | スリム      |           | 605,000 |
|  | 1,500              | 4  | 1         | シートキー    | 824 × 460 | 632,000 |
|  |                    |    |           | スリム      |           | 611,000 |

※ スリム=スリムコントロール ※ ユニット価格には、天板は含まれておりません。

※ KHS……トッププレートカバーはオプションとなります。 ※ ハイグレードタイプの場合:掲載価格より1台当り5,000円アップとなります。

## 無煙IH調理テーブル(可動タイプ) 中性能フィルタ(使い捨てタイプ)仕様

| モデル                         | ユニット数 | 席数 | 天板サイズ W(mm) | 高さ W(mm) | 加熱出力  | 電源接続       | プラグ | 消費電力  | 販売価格(円) |
|-----------------------------|-------|----|-------------|----------|-------|------------|-----|-------|---------|
| PTD<br>ユニット価格(円)<br>662,000 | 1     | 4  | 1,200       | 735      | 2500w | 単相200V 15A |     | 2740W | 703,000 |
|                             | 1     | 4  | 1,500       | 735      | 2500w | 単相200V 15A |     | 2740W | 709,000 |
|                             | 1     | 6  | 1,800       | 735      | 2500w | 単相200V 15A |     | 2740W | 728,000 |

※ ユニット価格には、天板は含まれておりません。

## 無煙IH調理テーブル(可動タイプ) ニッケルフィルタ(洗浄タイプ)仕様

| モデル                         | ユニット数 | 席数 | 天板サイズ W(mm) | 高さ W(mm) | 加熱出力  | 電源接続       | プラグ | 消費電力  | 販売価格(円) |
|-----------------------------|-------|----|-------------|----------|-------|------------|-----|-------|---------|
| PTD<br>ユニット価格(円)<br>732,000 | 1     | 4  | 1,200       | 735      | 2500w | 単相200V 15A |     | 2740W | 773,000 |
|                             | 1     | 4  | 1,500       | 735      | 2500w | 単相200V 15A |     | 2740W | 779,000 |
|                             | 1     | 6  | 1,800       | 735      | 2500w | 単相200V 15A |     | 2740W | 798,000 |

※ ユニット価格には、天板は含まれておりません。

## 無煙調理ワゴン(可動タイプ) 中性能フィルタ(使い捨てタイプ)仕様

| タイプ     | 型式      | 外径寸法 W×D×H(mm)      | 熱源                 | 電源接続                                  | プラグ  | 消費電力   | 販売価格(円)   |
|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|------|--------|-----------|
| マルチタイプ  | PWD-22  | 1,050 × 730 × 1,228 | IH(2500W)×2        | 単相200V 30A                            |      | 5240W  | 2,050,000 |
|         | PWD-55  | 1,300 × 780 × 1,228 | IH(5000W)×2        | 三相200V 50A×1口<br>または<br>三相200V 30A×2口 | <br> | 10240W | 4,150,000 |
| グリドルタイプ | PWG-750 | 1,150 × 780 × 1,228 | シーズヒーター<br>(6000W) | 三相200V 30A                            |      | 6240W  | 2,750,000 |
|         | PWG-900 | 1,300 × 780 × 1,228 | シーズヒーター<br>(9000W) | 三相200V 30A                            |      | 9240W  | 3,100,000 |
| グリラータイプ | PWB-7   | 1,150 × 780 × 1,228 | シーズヒーター<br>(6690W) | 三相200V 30A                            |      | 6930W  | 2,900,000 |
| てんぶらタイプ | PWF-5   | 1,150 × 780 × 1,368 | IH(5000W)          | 三相200V 30A                            |      | 5240W  | 2,800,000 |

## 無煙調理ワゴン(可動タイプ) ニッケルフィルタ(洗浄タイプ)仕様

| タイプ     | 型式      | 外径寸法 W×D×H(mm)      | 熱源                 | 電源接続                                  | プラグ  | 消費電力   | 販売価格(円)   |
|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|------|--------|-----------|
| マルチタイプ  | PWD-22  | 1,050 × 730 × 1,228 | IH(2500W)×2        | 単相200V 30A                            |      | 5240W  | 2,150,000 |
|         | PWD-55  | 1,300 × 780 × 1,228 | IH(5000W)×2        | 三相200V 50A×1口<br>または<br>三相200V 30A×2口 | <br> | 10240W | 4,250,000 |
| グリドルタイプ | PWG-750 | 1,150 × 780 × 1,228 | シーズヒーター<br>(6000W) | 三相200V 30A                            |      | 6240W  | 2,850,000 |
|         | PWG-900 | 1,300 × 780 × 1,228 | シーズヒーター<br>(9000W) | 三相200V 30A                            |      | 9240W  | 3,200,000 |
| グリラータイプ | PWB-7   | 1,150 × 780 × 1,228 | シーズヒーター<br>(6690W) | 三相200V 30A                            |      | 6930W  | 3,000,000 |
| てんぶらタイプ | PWF-5   | 1,150 × 780 × 1,368 | IH(5000W)          | 三相200V 30A                            |      | 5240W  | 2,900,000 |

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

## 昇降式排煙フード

| モデル   | 備 考  | 販売価格(円) |
|-------|--|---------|
| SVSS型 | 昇降パイプカラー(シルバー、ブラックの2色から選択)<br>スポットライト(オプション) | 132,000 |
| SVR型  | ステンレス製(昇降部アルミ製)・塗装なし<br>スポットライト(オプション)       | 90,000  |

※ 上記は上引きフードのみの価格です。 ※ 照明(SVSS用 9,500円、SVR型用 14,000円)、カールコード(5,000円)はオプションとなります。  
 ※ 昇降式フード 横移動タイプ(SVSM型)、昇降式フード あんどんタイプ(SVSA型)につきましては、お店の状況、仕様により別途お見積もりいたします。

## 固定式排煙フード

| モデル    | 備 考                        | 販売価格(円) |
|--------|----------------------------|---------|
| SV型    | 鉄製・フード色:黒 スポットライト(オプション)   | 87,000  |
| SVR-F型 | ステンレス製・塗装なし スポットライト(オプション) | 70,000  |

※ 上記は上引きフードのみの価格です。  
 ※ SV型用スポットライト(12,000円)・カールコード(5,000円)及び、SVR-F型用スポットライト(14,000円)はオプションとなります。

## 卓上ガスコンロ(焼物・鍋用兼用)

| モデル               | 寸法 W×D×H(mm)    | 重 量   | 販売価格(円) |
|-------------------|-----------------|-------|---------|
| SPRTⅡ型 <b>熱板式</b> | 384 × 298 × 150 | 4.2kg | 68,000  |

※ 焼網各種、専用五徳(10,000円)、網グリッパ栓抜付(1,800円)、網グリッパ栓抜無(1,500円)はオプションとなります。

## 天板埋込み用ガスコンロユニット

| モデル              | 用 途     | 販売価格(円) |
|------------------|---------|---------|
| SPRB型 <b>熱板式</b> | 焼物・鍋物兼用 | 98,000  |
| UR型 <b>ガス直火式</b> | 鍋用      | 45,000  |

※ 天板、幕板又はキャビネットは別注文となります。 ※ UR型はスリムコントロール仕様。  
 ※ SPRB型は焼網各種、専用五徳(10,000円)、網グリッパ栓抜付(1,800円)、網グリッパ栓抜無(1,500円)はオプションとなります。

## 卓上ガスグリル角型

| モデル             | 用 途 | 販売価格(円) |
|-----------------|-----|---------|
| SP6T <b>熱板式</b> | 焼物用 | 58,000  |

※ 焼網各種、網グリッパ栓抜付(1,800円)、網グリッパ栓抜無(1,500円)はオプションとなります。

## 無煙やきとり器

| モデル                | 仕 様        | 販売価格(円) |
|--------------------|------------|---------|
| SC1-F2型 <b>炭火式</b> | 着火ガスバーナーあり | 700,000 |

※ SC1型のみ価格:350,000円 ※ F2型のみ価格:350,000円

## 天板 \*丸型・角型(ワゴンを除く)

テーブル・座卓各機種共通

| 席数 | ユニット開口数 | 天板寸法 W×D×H(mm)     | 販売価格(円) | 天板寸法 W×D×H(mm)       | 販売価格(円) |
|----|---------|--------------------|---------|----------------------|---------|
| 4  | 1       | 1,200×(750~900)×45 | 46,000  | 1,200×(901~1,200)×45 | 65,000  |
| 4  | 1       | 1,500×(750~900)×45 | 52,000  | 1,500×(901~1,200)×45 | 74,000  |
| 6  | 1       | 1,800×(750~900)×45 | 71,000  | 1,800×(901~1,200)×45 | 101,000 |
| 8  | 2       | 2,100×(750~900)×45 | 76,000  | 2,100×(901~1,200)×45 | 111,000 |
| 10 | 2       | 2,400×(750~900)×45 | 82,000  | 2,400×(901~1,200)×45 | 118,000 |

※ 上記以外の寸法で、標準サイズの中間の大きさの場合は、1ランク上のサイズと同一価格です。 ※ 天板の長さが上記以上や、丸型も製作可能です。(別途費用が必要になります。)  
 ※ 木縁の材質はMDFが標準ですが、天然木などに変更の場合は、各価格に30%が加算されます。 ※ ユニット開口数を1口増やす毎に、別途3,000円が加算されます。

## キャビネット (SC1-F2、ノンダクト、ワゴンを除く)

各機種共通

| 席数 | ユニット数 | 天板         | テーブルキャビネット寸法 W×D×H(mm) |              | 販売価格(円) | 座卓用キャビネット寸法 W×D×H(mm)   |             | 販売価格(円) |
|----|-------|------------|------------------------|--------------|---------|---|-------------|---------|
|    |       |            | 機種名                    | 寸法           |         | 機種名   | 寸法          |         |
| 4  | 1     | 1200・1500用 | T1                     | 840×470×655  | 52,000  | JA  | 840×470×305 | 56,000  |
| 4  | 1     | 1500用      | T2                     | 1040×470×655 | 65,000  | 注記<br>1. 座卓用キャビネットは1種類のみとなります。<br>2. 2口の場合はキャビネットを2個並べて使用し、その時の天板寸法は、1800mm以上にしてください。 |             |         |
| 6  | 1     | 1500・1800用 | T3                     | 1240×470×655 | 79,000  |   |             |         |
| 6  | 2     | 1800・2100用 | T4                     | 1540×470×655 | 92,000  |   |             |         |
| 8  | 2     | 2100・2400用 | T5                     | 1890×470×655 | 100,000 |   |             |         |

※ テーブル用キャビネットには、高さ705mm(完成品高さ750mm)のタイプもあります。この場合は、各価格に20%が加算されます。  
 ※ 幅広いキャビネットの場合は各価格に10,000円が加算されます。 ※キャビネット価格には、カバー類が含まれております。  
 ※ 標準キャビネットの妻板をダクトホール付き、片ソデなし等にする場合、妻板1枚につき、1,000円が加算されます。(例)両ソデなしの場合は、2,000円が加算されます。  
 (※特注品(幅広等)は除く)

## コントロール部品一覧

※価格は1台分です。

| 品名                                 | 機種名  | 備考                               | 販売価格(円) |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---------|
| スリムコントロール<br>コントロールセット<br>(100V仕様) | SP2W. SP4W. SRW                            | レギセット、コントロールユニット<br>ワイヤー         | 76,000  |
|                                    | SPRD. SKRD. SMRD                           | レギセット、コントロールユニット<br>ワイヤー、自己診断セット | 79,000  |
|                                    | SSRD                                       | レギセット、コントロールユニット<br>ワイヤー、自己診断セット | 105,000 |
| シートキー<br>コントロールセット                 | SPRD. SKRD. SMRD. SP2W. SP4W. SP6W.<br>SRW | レギセット、コントロールユニット<br>シートキーセット     | 100,000 |
|                                    | SSRD                                       | レギセット、コントロールユニット<br>シートキーセット     | 115,000 |
| スライドスピコン                           | SSRD                                       |                                  | 6,000   |
| ファン基盤サブボックス                        | SSRD                                       |                                  | 9,000   |

※ ご使用中のコントロール部品は、各仕様がございまして、ご相談ください。  
 ※ 別途取付け作業費が必要です。

## 油煙・臭気処理システム

焼き肉などの油煙、臭いを除去し、外部へクリーンな空気を排出します。あらゆる排気の脱臭、脱煙に対応したシステムです。  
 お店の状況によって設計し、お見積もりいたします。

## かいてきくん(空調省エネシステム) ※有線

無煙ロースター排気システムと、店舗内の給排気の適正量を自動制御、コントロールすることにより、  
 冷暖房空調の省エネを図るシステムです。

お店の状況によって設計し、お見積もりいたします。

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

## 補要部品

| 品名          | 機種名              | 備考                       | 特記・注記       | 販売価格(円) |
|-------------|------------------|--------------------------|-------------|---------|
| トップリング(丸型)  | Dシリーズ            | ステンレス製                   | 標準(ハイグレード用) | 20,000  |
|             |                  | ステンレス製                   | 標準          | 19,000  |
|             |                  | 真鍮製                      | オプション       | 21,000  |
|             | SRW              | ロートップ型(真鍮製)              | 標準          | 13,000  |
| トッププレート(角型) | SP2W. SP4W. SP6W | 新冷却型(ステンレス製)             | 標準          | 20,000  |
|             | KHS              | ステンレス製                   | 標準(受注後3週間)  | 18,000  |
| アウトリング      | Dシリーズ            | ステンレス製                   | 標準          | 10,000  |
|             |                  | 真鍮製                      | オプション       | 12,000  |
| ロースターふた     | 丸型ロースター.UR       | 金具あり                     | オプション       | 12,000  |
|             |                  | 金具なし                     | オプション       | 7,000   |
|             | SP2W.SP4W. SP6W  | ステンレス製                   | オプション       | 7,000   |
|             | PTD. KHS         | 金具あり                     | オプション       | 12,500  |
| 金具なし        |                  | オプション                    | 7,500       |         |
| インナケーシング    | SRW              | ホーロー                     | 標準          | 14,000  |
|             | SPRW             | ホーロー                     | 標準          | 14,000  |
|             | SKRW. SMRW. SSRW | ホーロー                     | 標準          | 15,000  |
|             | KHS              | ステンレス製                   | 標準          | 17,000  |
|             | SERW             | ホーロー                     | 標準          | 15,000  |
| ドレインパン      | Dシリーズ            | ホーロー                     | 標準          | 24,000  |
|             | SPRDII           | ホーロー                     | 標準          | 25,000  |
|             | SPRW             | ホーロー                     | 標準          | 10,000  |
|             | SKRW. SMRW       | ステンレス製                   | 標準          | 5,500   |
|             | SSRW             | ステンレス製                   | 標準          | 5,500   |
|             | SRW. KHS         | ホーロー                     | 標準          | 5,500   |
|             | SP2W             | ステンレス製                   | 標準          | 18,000  |
|             | SP4W             | ステンレス製                   | 標準          | 18,000  |
|             | SP6W             | ステンレス製                   | 標準          | 18,000  |
|             | SC1              | 1台に2個使用 価格は1個分<br>ステンレス製 | 標準          | 20,000  |
|             | 1LD.1LX          | ホーロー                     | 標準          | 13,000  |
| SPRTII.SPRB | ニッケルメッキ          | 標準                       | 12,000      |         |
| ドレインカバー     | SKRW. SMRW       | ステンレス製                   | 標準          | 2,200   |
| 整流板五徳       | Dシリーズ            | ホーロー                     | オプション       | 6,500   |
|             | SRW. KHS         | ホーロー                     | オプション       | 8,500   |
| 五徳          | SPRTII.SPRB      | ステンレス製                   | オプション       | 10,000  |
|             | UR               | 鋳物                       | 標準          | 3,000   |
| 汁受皿         | UR               | ステンレス製                   | 標準          | 3,000   |

※ 備考、特記・注記なきは1ヶの価格です。

※ Dシリーズ(SPRDII. SKRD. SMRD. SSRD. NPRDII)



## 補要部品

| 品名          | 機種名                | 備考                     | 特記・注記         | 販売価格(円) |
|-------------|--------------------|------------------------|---------------|---------|
| ロストルグリッパ    | SRW                | 丸型ロストル用                | 標準            | 3,000   |
|             | SP2W. SP4W. SP6W   | 角型ロストル用                | 標準(ロストル選択時)   | 1,200   |
|             | KHS                |                        | 標準            | 5,500   |
| 石板グリッパ      | PTD                |                        | 標準            | 5,000   |
| 網グリッパ       | 網焼きタイプ全機種          | 栓抜付                    | 標準            | 1,800   |
|             |                    | 栓抜無                    | 標準            | 1,500   |
| グリッパ        | SSRD               | 炭ツボ用                   | 標準            | 3,500   |
| 金属ブラシ(大)    | SP2W. SP4W         | ワイヤーブラシ(木製取手付)         | オプション         | 3,600   |
| 金属ブラシ(小)    | SP6W               | ワイヤーブラシ(木製取手付)         | オプション         | 3,500   |
| J型ワイヤーチャンネル | 全機種                |                        | 標準            | 1,200   |
| 伝票入れ        | 全機種(特殊天板、キャビネット除く) | スチール製(塗装)L180×W120×H18 | オプション 他L=230有 | 2,500   |
| 剣先ブラシ       | SKRD               | セラミック炭、リングバーナ用         | 標準            | 700     |
| ヒューズ        | 下引き全機種             |                        | 標準(5個/セット)    | 2,000   |
|             | F2                 |                        | 標準(1個)        | 1,500   |
| F・D         | 下引き全機種             | Φ125(鋼板製)ヒューズなし        | 標準            | 1,800   |
|             | F2                 | Φ175(鋼板製)ヒューズなし        | 標準            | 7,000   |
| アミホルダ       | 丸網使用機種             | Φ280網用、アルミ製            | オプション         | 28,000  |
|             | 角網使用機種             | 角網(392×170)用、ステンレス製    | オプション         | 28,000  |
| ロストラック      | 丸型 網・ロストル使用機種      | ステンレス製                 | オプション         | 78,000  |
|             | 丸型 網・ロストル使用機種      | ステンレス製、2段式             | オプション         | 78,000  |
|             | 角型 網・ロストル使用機種      | ステンレス製                 | オプション         | 82,000  |
| 3Dフィルタ      | 下引き全機種             | ステンレス製、3段式             | 標準            | 20,000  |
|             | SVSS               | ステンレス製、4段式             | 標準(2012年～)    | 25,000  |
|             | F2. SV             | ステンレス製、6段式             | 標準(2012年～)    | 33,000  |
| トルネードフィルタ   | SVR                | ステンレス製                 | 標準            | 10,000  |
| シンボトング      | 全機種                | ステンレス製                 | オプション         | 900     |
|             |                    | 24金メッキ仕様(注文は5本より)      | オプション         | 3,000   |
| 火バサミ        | 炭備品                | 大 600mm                | オプション         | 600     |
| ヒーターカバー     | SERW               | ステンレス製                 | 標準            | 3,000   |
| ヒーターマウント    | SERW               | ホーロー(ステンレス)            | 標準            | 12,000  |

※ 備考、特記・注記なきは1ヶの価格です。

※ Dシリーズ(SPRDII. SKRD. SMRD. SSRD. NPRDII)

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

## 消耗部品A

| 品名                     | 機種名                    | 備考                                   |       | 特記・注記         | 販売価格(円) |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------|---------------|---------|
| ロストル                   | Dシリーズ                  | 鉄鋳物Φ280                              | 1.7kg | オプション         | 4,500   |
|                        | SRW                    | 鉄鋳物Φ300                              | 2.9kg | 標準            | 4,500   |
|                        | KHS                    | 鉄鋳物Φ310 ジンギスカン用                      | 2.6kg | 標準            | 4,500   |
|                        | S2W                    | 鉄鋳物 392×172                          | 1.9kg | 標準(ロストル選択時)   | 4,000   |
|                        | S4W                    | 鉄鋳物 292×172                          | 1.5kg | 標準(ロストル選択時)   | 4,000   |
|                        | SP6W                   | 鉄鋳物 222×172                          | 1.3kg | 標準(ロストル選択時)   | 4,500   |
| 網乗せロストル                | 網焼き機種用(使い捨て網を除く)       | 鉄鋳物Φ165                              | 550g  | オプション         | 2,500   |
| スーパーネット                | Φ280使用機種               | ステンレス製ドーム型Φ280                       | 800g  | オプション         | 9,000   |
| フラットネット                | Φ280使用機種               | ステンレス製フラット型Φ280                      | 800g  | オプション         | 9,000   |
| 平網                     | Φ280使用機種               | ステンレス製プレートΦ280                       | 400g  | オプション         | 3,000   |
| 焼網                     | Φ280使用機種               | ステンレス製クリンプΦ280                       | 500g  | 標準            | 3,000   |
|                        | Φ245使用機種               | ステンレス製クリンプΦ245                       | 412g  | オプション         | 3,200   |
|                        | SP2W                   | ステンレス製クリンプ392×172                    | 600g  | 標準(焼網選択時)     | 3,600   |
|                        | SP4W                   | ステンレス製クリンプ292×172                    | 400g  | 標準(焼網選択時)     | 3,600   |
|                        | SP6W                   | ステンレス製クリンプ222×172                    | 350g  | 標準(焼網選択時)     | 3,600   |
| 丸型波状鉄板<br>グリルパン丸29     | PTD                    | φ290                                 | 3.1kg | オプション         | 10,000  |
| IH用ジンギスカンプレート          | PTD                    |                                      | 2.7kg | オプション         | 10,000  |
| 角型平面プレート               | PTD                    | 300×300                              |       | オプション         | 13,000  |
| 角型平面鉄板                 | PWD-22                 | 300×400                              | 2.7kg | オプション         | 15,000  |
| 角型波状鉄板                 | PWD-22                 | 300×400                              | 2.7kg | オプション         | 15,000  |
| 熱板                     | SPRD. NPRD             | 耐熱、耐食ステンレス製                          |       | 標準            | 3,900   |
|                        | SPRDII                 | 耐熱、耐食ステンレス製                          |       | 標準            | 5,500   |
|                        | SPRW                   | 耐熱、耐食ステンレス製                          |       | 標準            | 3,100   |
|                        | SP2W. SP4W             | 耐熱、耐食ステンレス製                          |       | 標準            | 4,500   |
|                        | SP6W                   | 耐熱、耐食ステンレス製                          |       | 標準            | 3,500   |
|                        | SPRTII. SPRB. 1LD. 1LX | 耐熱、耐食ステンレス製                          |       | 標準            | 3,700   |
| セラミック炭                 | SKRD                   | 三角形(1ロースターに5個使用)                     |       | 標準(5個/セット)    | 21,000  |
| 熔岩セラミックス               | SMRD                   | ブラウンタイプ                              |       | 標準(10袋)       | 17,000  |
| クリーンデス                 | 網、ロストル使用機種             | 網・ロストル用洗剤                            |       | オプション(18ℓ入/箱) | 13,000  |
| フィルタ小                  | 脱煙・脱臭機能付、ワゴン           | ニッケルフィルタ小<br>285×130×10              |       | 標準            | 11,000  |
| プレフィルタ                 | 脱煙・脱臭機能付、ワゴン           | 135×285 1枚                           |       | 標準            | 400     |
| フィルタ                   | 脱煙・脱臭機能付、ワゴン           | 活性炭カートリッジ用<br>1カートリッジに2枚使用<br>価格は1枚分 |       | 標準            | 650     |
| 集塵機用洗剤                 | 脱煙・脱臭機能付、ワゴン           |                                      |       | オプション(6本/セット) | 16,000  |
| 活性炭                    | KHS.PTD.ワゴン            | 1台分                                  |       | 標準(3kg×2/箱)   | 14,000  |
|                        | NPRDII                 | 2台分                                  |       |               | 14,000  |
|                        |                        | 油煙・臭気処理システム                          |       | 標準(4kg×2/箱)   | 16,500  |
| アルデヒド対応活性炭             | NPRDII                 | 2台分                                  |       | 標準(3kg×2/箱)   | 20,000  |
| グリスフィルタ大<br>(ニッケルフィルタ) | PTD.ワゴン                | 洗浄タイプ 1台に3個使用<br>価格は1個分              |       | 標準            | 25,000  |
| 中性能フィルタ                | PTD.ワゴン                | グリスフィルタ                              |       | 標準            | 8,500   |
| HEPAフィルタ               | PTD.ワゴン                |                                      |       | 標準            | 18,500  |
| 鉄久B                    | SC1                    | 1台に2個使用 価格は1個分                       |       | 標準            | 4,500   |
| 耐火断熱れんが                | SC1                    | 1台に10個使用 価格は1個分                      |       | 標準            | 1,500   |
| オイルキャッチャー              | 上引き・下引き全機種             |                                      |       | 標準            | 14,000  |

※ 備考、特記・注記なきは1ヶの価格です。 ※ 消耗部品Aにつきましては、保証適用外となります。 ※ Dシリーズ(SPRDII. SKRD. SMRD. SSRD. NPRDII)

## 消耗部品B

| 品名         | 機種名                    | 備考                   | 特記・注記 | 販売価格(円) |
|------------|------------------------|----------------------|-------|---------|
| バーナ 丸型用    | Dシリーズ                  | バーナセット               | 標準    | 12,500  |
|            | SPRDII                 | バーナセット               | 標準    | 14,000  |
|            | SKRW                   | バーナセット               | 標準    | 10,000  |
|            | SPRW                   | バーナセット               | 標準    | 11,000  |
|            | SRW. KHS               | バーナセット               | 標準    | 9,500   |
|            | UR                     | バーナセット               | 標準    | 8,000   |
|            | SRW. KHS               | ボディセット               | 標準    | 6,000   |
|            | UR                     | ボディセット               | 標準    | 5,500   |
|            | SRW. KHS               | バーナヘッド(真鍮製)          | 標準    | 2,000   |
|            | 1LD.1LX                | バーナヘッド(ステンレス製)       | 標準    | 4,500   |
|            | UR                     | バーナヘッド(真鍮製)          | 標準    | 2,500   |
|            | SRW                    | キャップ(真鍮製)            | 標準    | 1,000   |
| バーナ やきとり機用 | SC1                    | パイプバーナ               | 標準    | 15,000  |
| バーナ 角型用    | SP2W. SP4W. SP6W       | パイプバーナ               | 標準    | 6,000   |
|            | S2W.S4W                | パイプバーナ               | 標準    | 6,000   |
| バーナカバー     | SKRD. SMRD. SPRD. NPRD | ステンレス製               | 標準    | 4,200   |
|            | SPRDII                 | ステンレス製               | 標準    | 6,000   |
| 熱板受け       | SPRW                   | ステンレス製               | 標準    | 3,000   |
|            | SP2W. SP4W. SP6W       | ステンレス製               | 標準    | 5,000   |
|            | 1LD.1LX                | ステンレス製               | 標準    | 5,600   |
|            | SPRTII.SPRB            | ステンレス製               | 標準    | 5,500   |
| 炭ツボ        | SSRD                   | ステンレス製               | 標準    | 8,000   |
|            | SSRW                   | ステンレス製               | 標準    | 14,000  |
|            | SKRW. SMRW             | ホーロー                 | 標準    | 13,000  |
| 炭スタンド      | SSRD                   | ステンレス製               | 標準    | 7,000   |
| DF         | SKRD. SMRD. SSRD       | 耐食ステンレス製             | 標準    | 3,000   |
| サナ         | SKRD                   | ステンレス製               | 標準    | 4,000   |
|            | SMRD                   | ステンレス製               | 標準    | 8,500   |
|            | SKRW                   | ステンレス製               | 標準    | 3,500   |
|            | SMRW                   | ステンレス製               | 標準    | 5,000   |
| 底上げサナ      | SC1                    | 1台に2個使用 価格は1個分       | 標準    | 11,000  |
| ヒーター       | SERW                   | シーズヒーター              | 標準    | 32,000  |
|            | SE4W                   | シーズヒーター              | 標準    | 24,000  |
|            | SE6W                   | シーズヒーター              | 標準    | 22,000  |
| 電気集塵機      | NPRDII.KHS             | 1台に1個使用              | 標準    | 48,000  |
| カートリッジセット  | KHS・PTD.ワゴン            | 1台に2個使用、価格は1個分       | 標準    | 7,500   |
|            | NPRDII                 | 1台に2個使用、価格は1個分       | 標準    | 7,000   |
| カートリッジセット黒 | NPRD                   | 1台に2個使用、価格は1個分アルデヒド用 | 標準    | 11,000  |

※ 備考、特記・注記なきは1ヶの価格です。

※ 消耗部品Bについては、ご購入後1年以内でかつ、使用時間1,800時間(1日あたり6時間、1ヶ月25日として150時間)以内であれば無料保証の対象になります。

取扱説明書や本体貼付ラベルなどの注意事項に従った正常な使用状態での故障について適用されます。

※ Dシリーズ(SPRDII. SKRD. SMRD. SSRD. NPRDII)

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

## ご案内

- ◆ 価格は日本国内の標準小売価格です。
- ◆ 価格には消費税は含まれておりません。
- ◆ 本価格表の内容は予告なく変更することがあります。
- ◆ 各製品、部品の保証※1(無償サービス)期間はお買い上げ後1年間です。
- ◆ 本価格表は2025年1月6日受注分からの適用となります。  
※1.保証適用外の部品もあります。詳しくは消耗部品(P9.P10)をご覧ください。

### 無煙ロースター トータルシステムプロダクツ



<https://www.shinpo.jp>

|                   |  |                      |  |
|-------------------|--|----------------------|--|
| 本社 / 〒465-0015    | 名古屋市名東区若葉台110番地<br>TEL.052-776-2231 FAX.052-776-2263         | 東京MS事業所 / 〒336-0963  | 埼玉県さいたま市緑区大字大門2612-1<br>TEL.048-677-6811 FAX.048-677-6821  |
| 北海道支店 / 〒003-0027 | 札幌市白石区本通18丁目北3-60稲津ビル1階<br>TEL.011-867-8929 FAX.011-861-1129 | 海外事業部 / 〒114-0002    | 東京都北区王子2-30-2井門王子ビル8階<br>TEL.03-5959-6761 FAX.03-5959-6830 |
| 東北支店 / 〒982-0815  | 仙台市太白区山田上ノ台町7番45-2号<br>TEL.022-244-8921 FAX.022-244-3397     | 新名古屋工場 / 〒470-0214   | 愛知県みよし市明知町八和田山3-10<br>TEL.0561-32-3221 FAX.0561-32-3177    |
| 東京支店 / 〒114-0002  | 東京都北区王子2-30-2井門王子ビル8階<br>TEL.03-5959-6861 FAX.03-5959-6830   | 福岡アミ洗浄工場 / 〒812-0064 | 福岡市東区松田1-8-43<br>TEL.092-611-1930 FAX.092-611-1911         |
| 名古屋支店 / 〒465-0015 | 名古屋市名東区若葉台110番地<br>TEL.052-776-2241 FAX.052-776-2242         |                      |  |
| 大阪支店 / 〒564-0063  | 大阪府吹田市江坂町2-4-15末広商事ビル<br>TEL.06-6378-5781 FAX.06-6378-5785   |                      |  |
| 九州支店 / 〒812-0064  | 福岡市東区松田1-8-43<br>TEL.092-611-1910 FAX.092-611-1911           |                      |  |

中国販売子会社 / 神府貿易(上海)有限公司

|              |  |
|--------------|--|
| ■販売代理店       | 東、産業(株) / 東京都 ..... TEL.03-3694-6392             |
|              | (株) ア ダ ル / 福岡県 ..... TEL.092-504-4141           |
|              | (有) 富士商会 / 高知県 ..... TEL.088-883-6358            |
|              | (株) 大 常 産 業 / 大分県 ..... TEL.097-548-7311         |
|              | (有) 創建設備 / 鹿児島県 ..... TEL.099-244-3815           |
|              | モリカプロジェクト(株) / 愛知県 ..... TEL.0568-93-6798        |
|              | Smokeless Grill Corp./USA ..... TEL.925-223-8673 |
| ■販売特約店       | インテリア木村屋 / 大阪府 ..... TEL.06-6745-1800            |
|              | (株) 関西ダイト / 岡山県 ..... TEL.086-250-6321           |
| ■メンテナンス推奨施工店 | 太平洋餐飲設備有限公司(香港) ..... TEL.852-2117-3560          |

■販売代理店・特約店

KJ025250106-0000