

お取引先各位

令和6年5月吉日

名古屋市名東区若葉台110番地

シンポ株式会社
代表取締役社長 安藤 紀彦

価格改定のご案内

拝啓

時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、大変心苦しいお願いとなりますが、製品及び部材品の価格改定を実施する運びとなりましたことを、ご報告申し上げます。

当社では、調達、生産、流通、そして経営の効率化に取り組むことで、製品価格の維持に努めてまいりましたが、昨今の原材料費の高騰に加え、物流諸費用の上昇、労務コストの上昇等の理由により現状の価格では安定的な供給を継続することが極めて困難な状況となって参りました。

当社といたしましても誠に不本意ではございますが、製品の品質維持・向上を図るため、令和6年7月受注分より価格改定をさせていただくことといたしました。

最新の価格に関しましては、弊社HPのお知らせに掲載の価格表をご確認ください。

誠に恐縮ではございますが、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後も、さらなる品質、サービスの向上に努めて参りますので、引き続き倍旧のお引き立てを賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

無煙ロースターータルシステムプロダクツ



本社 / 〒465-0015 名古屋市名東区若葉台110番地
TEL.052-776-2231 FAX.052-776-2263

北海道東北店	／TEL.011-867-8929	仙台営業所	／TEL.022-244-8921
東京支店	／TEL.03-5959-6861	横浜営業所	／TEL.045-567-0211
名古屋支店	／TEL.052-776-2241	東京MS事業所	／TEL.048-677-6811
大阪支店	／TEL.06-6378-5781	海外事業部	／TEL.03-5959-6761
九州支店	／TEL.092-611-1910	福岡アミ洗淨工場	／TEL.092-611-1930
新名古屋工場	／TEL.0561-32-3221	https://www.shinpo.jp	

無煙ロースター総システムプロダクツ

SHINPO®

No.1 share of smokeless Yakiniku grills in the world.

2024年7月 製品価格表

ダクト式ロースター(Dシリーズ)

モデル	天板 サイズ W(mm)	席数	ユニット 数	点火 方式	テーブルタイプ		座卓タイプ	
					キャビネット	販売価格(円)	キャビネット	販売価格(円)
SPRDI 熱板式 ユニット価格(円) シートキー:289,000 スリム :268,000	1,200	4	1	シートキー	T1	377,000	JA	381,000
				スリム		356,000		360,000
	1,500	4	1	シートキー	T2	396,000	JA	387,000
				スリム		375,000		366,000
	1,800	6	1	シートキー	T3	429,000	JA	406,000
スリム				408,000		385,000		
2,100	8	2	シートキー	T4	731,000	JA×2	751,000	
			スリム		689,000		709,000	
2,400	10	2	シートキー	T5	745,000	JA×2	757,000	
			スリム		703,000		715,000	
SKRD セラミック炭式 ユニット価格(円) シートキー:304,000 スリム :282,000	1,200	4	1	シートキー	T1	392,000	JA	396,000
				スリム		370,000		374,000
	1,500	4	1	シートキー	T2	411,000	JA	402,000
				スリム		389,000		380,000
	1,800	6	1	シートキー	T3	444,000	JA	421,000
スリム				422,000		399,000		
2,100	8	2	シートキー	T4	761,000	JA×2	781,000	
			スリム		717,000		737,000	
2,400	10	2	シートキー	T5	775,000	JA×2	787,000	
			スリム		731,000		743,000	
SMRD 熔岩セラミックス式 ユニット価格(円) シートキー:290,000 スリム :270,000	1,200	4	1	シートキー	T1	378,000	JA	382,000
				スリム		358,000		362,000
	1,500	4	1	シートキー	T2	397,000	JA	388,000
				スリム		377,000		368,000
	1,800	6	1	シートキー	T3	430,000	JA	407,000
スリム				410,000		387,000		
2,100	8	2	シートキー	T4	733,000	JA×2	753,000	
			スリム		693,000		713,000	
2,400	10	2	シートキー	T5	747,000	JA×2	759,000	
			スリム		707,000		719,000	
SSRD 炭火式 ユニット価格(円) 炭シート:304,000 スリム :282,000	1,200	4	1	炭シート	T1	392,000	JA	396,000
				スリム		370,000		374,000
	1,500	4	1	炭シート	T2	411,000	JA	402,000
				スリム		389,000		380,000
	1,800	6	1	炭シート	T3	444,000	JA	421,000
スリム				422,000		399,000		
2,100	8	2	炭シート	T4	761,000	JA×2	781,000	
			スリム		717,000		737,000	
2,400	10	2	炭シート	T5	775,000	JA×2	787,000	
			スリム		731,000		743,000	

※ 炭シート=炭機種用シートキー、スリム=スリムコントロール

※ ユニット価格には、天板、キャビネットは含まれておりません。

※ ハイグレードタイプの場合:掲載価格より1台当り5,000円アップとなります。

ダクト式ロースター(Wシリーズ)

モデル	天板 サイズ W(mm)	席数	ユニット 数	点火 方式	テーブルタイプ		座卓タイプ	
					キャビネット	販売価格(円)	キャビネット	販売価格(円)
SP2W 熱板式	1,200	4	1	シートキー	T1	376,000	JA	380,000
				スリム		356,000		360,000
	1,500	4	1	シートキー	T2	395,000	JA	386,000
				スリム		375,000		366,000
	1,800	6	1	シートキー	T3	428,000	JA	405,000
スリム				408,000		385,000		
2,100	8	2	シートキー	T4	729,000	JA×2	749,000	
			スリム		689,000		709,000	
2,400	10	2	シートキー	T5	743,000	JA×2	755,000	
			スリム		703,000		715,000	
SP4W 熱板式	1,200	4	1	シートキー	T1	372,000	JA	376,000
				スリム		350,000		354,000
	1,500	4	1	シートキー	T2	391,000	JA	382,000
				スリム		369,000		360,000
	1,800	6	1	シートキー	T3	424,000	JA	401,000
スリム				402,000		379,000		
2,100	8	2	シートキー	T4	721,000	JA×2	741,000	
			スリム		677,000		697,000	
2,400	10	2	シートキー	T5	735,000	JA×2	747,000	
			スリム		691,000		703,000	
S2W 熱板式	1,200	4	1	シートキー	T1	376,000	JA	380,000
				スリム		356,000		360,000
	1,500	4	1	シートキー	T2	395,000	JA	386,000
				スリム		375,000		366,000
	1,800	6	1	シートキー	T3	428,000	JA	405,000
スリム				408,000		385,000		
2,100	8	2	シートキー	T4	729,000	JA×2	749,000	
			スリム		689,000		709,000	
2,400	10	2	シートキー	T5	743,000	JA×2	755,000	
			スリム		703,000		715,000	
S4W 熱板式	1,200	4	1	シートキー	T1	372,000	JA	376,000
				スリム		350,000		354,000
	1,500	4	1	シートキー	T2	391,000	JA	382,000
				スリム		369,000		360,000
	1,800	6	1	シートキー	T3	424,000	JA	401,000
スリム				402,000		379,000		
2,100	8	2	シートキー	T4	721,000	JA×2	741,000	
			スリム		677,000		697,000	
2,400	10	2	シートキー	T5	735,000	JA×2	747,000	
			スリム		691,000		703,000	
SP6W 熱板式	1,200	/	1	シートキー	T1	356,000	JA	360,000
	1,500		1		T2	375,000	JA	366,000
	1,800		1		T3	408,000	JA	385,000
	2,100		2		T4	689,000	JA×2	709,000
	2,400		2		T5	703,000	JA×2	715,000

※ スリム=スリムコントロール

※ ユニット価格には、天板、キャビネットは含まれておりません。

※ SP6Wはスリムコントロール仕様はありません。

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

ダクト式ロースター(Wシリーズ)

モデル	天板 サイズ W(mm)	席数	ユニット 数	点火 方式	テーブルタイプ		座卓タイプ	
					キャビネット	販売価格(円)	キャビネット	販売価格(円)
SRW ガス直火式 ユニット価格(円) シートキー:264,000 スリム :232,000	1,200	4	1	シートキー	T1	352,000	JA	356,000
				スリム		320,000		324,000
	1,500	4	1	シートキー	T2	371,000	JA	362,000
				スリム		339,000		330,000
	1,800	6	1	シートキー	T3	404,000	JA	381,000
スリム				372,000		349,000		
2,100	8	2	シートキー	T4	681,000	JA×2	701,000	
			スリム		617,000		637,000	
2,400	10	2	シートキー	T5	695,000	JA×2	707,000	
			スリム		631,000		643,000	

※ スリム=スリムコントロール

※ ユニット価格には、天板、キャビネットは含まれておりません。

ダクト式ロースター(電気式)

モデル	天板 サイズ W(mm)	席数	ユニット 数	点火 方式	テーブルタイプ		座卓タイプ	
					キャビネット	販売価格(円)	キャビネット	販売価格(円)
SERW 電気式 ユニット価格(円) 電熱 :300,000	1,200	4	1	コントロール ボックス	T1	388,000	JA	392,000
	1,500	4	1		T2	407,000	JA	398,000
	1,800	6	1		T3	440,000	JA	417,000
	2,100	8	2		T4	753,000	JA×2	773,000
	2,400	10	2		T5	767,000	JA×2	779,000
SE4W 電気式 海外専用 ユニット価格(円) 電熱 :344,000	1,200	4	1	コントロール ボックス	T1	432,000	JA	436,000
	1,500	4	1		T2	451,000	JA	442,000
	1,800	6	1		T3	484,000	JA	461,000
	2,100	8	2		T4	841,000	JA×2	861,000
	2,400	10	2		T5	855,000	JA×2	867,000
SE6W 電気式 海外専用 ユニット価格(円) 電熱 :329,000	1,200	4	1	コントロール ボックス	T1	417,000	JA	421,000
	1,500	4	1		T2	436,000	JA	427,000
	1,800	6	1		T3	469,000	JA	446,000
	2,100	8	2		T4	811,000	JA×2	831,000
	2,400	10	2		T5	825,000	JA×2	837,000

※ SERWは単相200Vが必要です。

ノンダクト式ロースター(可動タイプ)

モデル	天板 サイズ W(mm)	席数	ユニット 数	点火 方式	テーブルタイプ	
					キャビネット	販売価格(円)
NPRDII 熱板式 ユニット価格(円) シートキー:608,000 スリム :587,000	1,200	4	1	シートキー	820 × 430	649,000
				スリム		628,000
	1,500	4	1	シートキー	820 × 430	655,000
				スリム		634,000
KHS ガス直火式 ユニット価格(円) シートキー:585,000 スリム :564,000	1,200	4	1	シートキー	824 × 460	626,000
				スリム		605,000
	1,500	4	1	シートキー	824 × 460	632,000
				スリム		611,000

※ スリム=スリムコントロール ※ ユニット価格には、天板は含まれておりません。

※ KHS……トッププレートカバーはオプションとなります。 ※ ハイグレードタイプの場合:掲載価格より1台当り5,000円アップとなります。

無煙IH調理テーブル(可動タイプ) 中性能フィルタ(使い捨てタイプ)仕様

モデル	ユニット数	席数	天板サイズ W(mm)	高さ W(mm)	加熱出力	電源接続	プラグ	消費電力	販売価格(円)
PTD ユニット価格(円) 662,000	1	4	1,200	735	2500w	単相200V 15A		2740W	703,000
	1	4	1,500	735	2500w	単相200V 15A		2740W	709,000
	1	6	1,800	735	2500w	単相200V 15A		2740W	728,000

※ ユニット価格には、天板は含まれておりません。

無煙IH調理テーブル(可動タイプ) ニッケルフィルタ(洗浄タイプ)仕様

モデル	ユニット数	席数	天板サイズ W(mm)	高さ W(mm)	加熱出力	電源接続	プラグ	消費電力	販売価格(円)
PTD ユニット価格(円) 732,000	1	4	1,200	735	2500w	単相200V 15A		2740W	773,000
	1	4	1,500	735	2500w	単相200V 15A		2740W	779,000
	1	6	1,800	735	2500w	単相200V 15A		2740W	798,000

※ ユニット価格には、天板は含まれておりません。

無煙調理ワゴン(可動タイプ) 中性能フィルタ(使い捨てタイプ)仕様

タイプ	型式	外径寸法 W×D×H(mm)	熱源	電源接続	プラグ	消費電力	販売価格(円)
マルチタイプ	PWD-22	1,050 × 730 × 1,228	IH(2500W)×2	単相200V 30A		5240W	2,050,000
	PWD-55	1,300 × 780 × 1,228	IH(5000W)×2	三相200V 50A×1口 または 三相200V 30A×2口	 	10240W	4,150,000
グリドルタイプ	PWG-750	1,150 × 780 × 1,228	シーズヒーター (6000W)	三相200V 30A		6240W	2,750,000
	PWG-900	1,300 × 780 × 1,228	シーズヒーター (9000W)	三相200V 30A		9240W	3,100,000
グリラータイプ	PWB-7	1,150 × 780 × 1,228	シーズヒーター (6690W)	三相200V 30A		6930W	2,900,000
てんぶらタイプ	PWF-5	1,150 × 780 × 1,368	IH(5000W)	三相200V 30A		5240W	2,800,000

無煙調理ワゴン(可動タイプ) ニッケルフィルタ(洗浄タイプ)仕様

タイプ	型式	外径寸法 W×D×H(mm)	熱源	電源接続	プラグ	消費電力	販売価格(円)
マルチタイプ	PWD-22	1,050 × 730 × 1,228	IH(2500W)×2	単相200V 30A		5240W	2,150,000
	PWD-55	1,300 × 780 × 1,228	IH(5000W)×2	三相200V 50A×1口 または 三相200V 30A×2口	 	10240W	4,250,000
グリドルタイプ	PWG-750	1,150 × 780 × 1,228	シーズヒーター (6000W)	三相200V 30A		6240W	2,850,000
	PWG-900	1,300 × 780 × 1,228	シーズヒーター (9000W)	三相200V 30A		9240W	3,200,000
グリラータイプ	PWB-7	1,150 × 780 × 1,228	シーズヒーター (6690W)	三相200V 30A		6930W	3,000,000
てんぶらタイプ	PWF-5	1,150 × 780 × 1,368	IH(5000W)	三相200V 30A		5240W	2,900,000

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

昇降式排煙フード

モデル	備 考	販売価格(円)
SVSS型	昇降パイプカラー(シルバー、ブラックの2色から選択) スポットライト(オプション)	132,000
SVR型	ステンレス製(昇降部アルミ製)・塗装なし スポットライト(オプション)	90,000

※ 上記は上引きフードのみの価格です。 ※ 照明(SVSS用 9,500円、SVR型用 14,000円)、カールコード(5,000円)はオプションとなります。
 ※ 昇降式フード 横移動タイプ(SVSM型)、昇降式フード あんどんタイプ(SVSA型)につきましては、お店の状況、仕様により別途お見積もりいたします。

固定式排煙フード

モデル	備 考	販売価格(円)
SV型	鉄製・フード色:黒 スポットライト(オプション)	87,000
SVR-F型	ステンレス製・塗装なし スポットライト(オプション)	70,000

※ 上記は上引きフードのみの価格です。
 ※ SV型用スポットライト(12,000円)・カールコード(5,000円)及び、SVR-F型用スポットライト(14,000円)はオプションとなります。

卓上ガスコンロ(焼物・鍋用兼用)

モデル	寸法 W×D×H(mm)	重 量	販売価格(円)
SPRTⅡ型 熱板式	384 × 298 × 150	4.2kg	68,000

※ 焼網各種、専用五徳(10,000円)、網グリッパ栓抜付(1,800円)、網グリッパ栓抜無(1,500円)はオプションとなります。

天板埋込み用ガスコンロユニット

モデル	用 途	販売価格(円)
SPRB型 熱板式	焼物・鍋物兼用	98,000
UR型 ガス直火式	鍋用	45,000

※ 天板、幕板又はキャビネットは別注文となります。 ※ UR型はスリムコントロール仕様。
 ※ SPRB型は焼網各種、専用五徳(10,000円)、網グリッパ栓抜付(1,800円)、網グリッパ栓抜無(1,500円)はオプションとなります。

卓上ガスグリル角型

モデル	用 途	販売価格(円)
SP6T 熱板式	焼物用	58,000

※ 焼網各種、網グリッパ栓抜付(1,800円)、網グリッパ栓抜無(1,500円)はオプションとなります。

無煙やきとり器

モデル	仕 様	販売価格(円)
SC1-F2型 炭火式	着火ガスバーナーあり	700,000

※ SC1型のみ価格:350,000円 ※ F2型のみ価格:350,000円

天板 *丸型・角型(ワゴンを除く)

テーブル・座卓各機種共通

席数	ユニット開口数	天板寸法 W×D×H(mm)	販売価格(円)	天板寸法 W×D×H(mm)	販売価格(円)
4	1	1,200×(750~900)×45	46,000	1,200×(901~1,200)×45	65,000
4	1	1,500×(750~900)×45	52,000	1,500×(901~1,200)×45	74,000
6	1	1,800×(750~900)×45	71,000	1,800×(901~1,200)×45	101,000
8	2	2,100×(750~900)×45	76,000	2,100×(901~1,200)×45	111,000
10	2	2,400×(750~900)×45	82,000	2,400×(901~1,200)×45	118,000

※ 上記以外の寸法で、標準サイズの中間の大きさの場合は、1ランク上のサイズと同一価格です。 ※ 天板の長さが上記以上や、丸型も製作可能です。(別途費用が必要になります。)
 ※ 木縁の材質はMDFが標準ですが、天然木などに変更の場合は、各価格に30%が加算されます。 ※ ユニット開口数を1口増やす毎に、別途3,000円が加算されます。

キャビネット (SC1-F2、ノンダクト、ワゴンを除く)

各機種共通

席数	ユニット数	天板	テーブルキャビネット寸法 W×D×H(mm)		販売価格(円)	座卓用キャビネット寸法 W×D×H(mm)		販売価格(円)
			機種名	寸法		機種名	寸法	
4	1	1200・1500用	T1	840×470×655	52,000	JA	840×470×305	56,000
4	1	1500用	T2	1040×470×655	65,000	注記 1. 座卓用キャビネットは1種類のみとなります。 2. 2口の場合はキャビネットを2個並べて使用し、その時の天板寸法は、1800mm以上にしてください。		
6	1	1500・1800用	T3	1240×470×655	79,000			
6	2	1800・2100用	T4	1540×470×655	92,000			
8	2	2100・2400用	T5	1890×470×655	100,000			

※ テーブル用キャビネットには、高さ705mm(完成品高さ750mm)のタイプもあります。この場合は、各価格に20%が加算されます。
 ※ 幅広いキャビネットの場合は各価格に10,000円が加算されます。 ※キャビネット価格には、カバー類が含まれております。
 ※ 標準キャビネットの妻板をダクトホール付き、片ソデなし等にする場合、妻板1枚につき、1,000円が加算されます。(例)両ソデなしの場合は、2,000円が加算されます。
 (※特注品(幅広等)は除く)

コントロール部品一覧

※価格は1台分です。

品名	機種名	備考	販売価格(円)
スリムコントロール コントロールセット (100V仕様)	SP2W. SP4W. SRW	レギセット、コントロールユニット ワイヤー	76,000
	SPRD. SKRD. SMRD	レギセット、コントロールユニット ワイヤー、自己診断セット	79,000
	SSRD	レギセット、コントロールユニット ワイヤー、自己診断セット	105,000
シートキー コントロールセット	SPRD. SKRD. SMRD. SP2W. SP4W. SP6W. SRW	レギセット、コントロールユニット シートキーセット	100,000
	SSRD	レギセット、コントロールユニット シートキーセット	115,000
スライドスピコン	SSRD		6,000
ファン基盤サブボックス	SSRD		9,000

※ ご使用中のコントロール部品は、各仕様がございまして、ご相談ください。
 ※ 別途取付け作業費が必要です。

油煙・臭気処理システム

焼き肉などの油煙、臭いを除去し、外部へクリーンな空気を排出します。あらゆる排気の脱臭、脱煙に対応したシステムです。
 お店の状況によって設計し、お見積もりいたします。

かいてきくん(空調省エネシステム) ※有線

無煙ロースター排気システムと、店舗内の給排気の適正量を自動制御、コントロールすることにより、
 冷暖房空調の省エネを図るシステムです。

お店の状況によって設計し、お見積もりいたします。

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

補要部品

品名	機種名	備考	特記・注記	販売価格(円)
トップリング(丸型)	Dシリーズ	ステンレス製	標準(ハイグレード用)	20,000
		ステンレス製	標準	19,000
		真鍮製	オプション	21,000
	SRW	ロートップ型(真鍮製)	標準	13,000
トッププレート(角型)	SP2W. SP4W. SP6W	新冷却型(ステンレス製)	標準	20,000
	KHS	ステンレス製	標準(受注後3週間)	18,000
アウトリング	Dシリーズ	ステンレス製	標準	10,000
		真鍮製	オプション	12,000
ロースターふた	丸型ロースター.UR	金具あり	オプション	12,000
		金具なし	オプション	7,000
	SP2W.SP4W. SP6W	ステンレス製	オプション	7,000
	PTD. KHS	金具あり	オプション	12,500
金具なし		オプション	7,500	
インナケーシング	SRW	ホーロー	標準	14,000
	SPRW	ホーロー	標準	14,000
	SKRW. SMRW. SSRW	ホーロー	標準	15,000
	KHS	ステンレス製	標準	17,000
	SERW	ホーロー	標準	15,000
ド레인パン	Dシリーズ	ホーロー	標準	24,000
	SPRDII	ホーロー	標準	25,000
	SPRW	ホーロー	標準	10,000
	SKRW. SMRW	ステンレス製	標準	5,500
	SSRW	ステンレス製	標準	5,500
	SRW. KHS	ホーロー	標準	5,500
	SP2W	ステンレス製	標準	18,000
	SP4W	ステンレス製	標準	18,000
	SP6W	ステンレス製	標準	18,000
	SC1	1台に2個使用 価格は1個分 ステンレス製	標準	20,000
	1LD.1LX	ホーロー	標準	13,000
SPRTII.SPRB	ニッケルメッキ	標準	12,000	
ドレインカバー	SKRW. SMRW	ステンレス製	標準	2,200
整流板五徳	Dシリーズ	ホーロー	オプション	6,500
	SRW. KHS	ホーロー	オプション	8,500
五徳	SPRTII.SPRB	ステンレス製	オプション	10,000
	1LD.1LX	ステンレス製	オプション	6,000
	UR	鋳物	標準	3,000
汁受皿	UR	ステンレス製	標準	3,000

※ 備考、特記・注記なきは1ヶの価格です。

※ Dシリーズ(SPRDII. SKRD. SMRD. SSRD. NPRDII)

補要部品

品名	機種名	備考	特記・注記	販売価格(円)
ロストルグリッパ	SRW	丸型ロストル用	標準	3,000
	SP2W. SP4W. SP6W	角型ロストル用	標準(ロストル選択時)	1,200
	KHS		標準	5,500
石板グリッパ	PTD		標準	5,000
網グリッパ	網焼きタイプ全機種	栓抜付	標準	1,800
		栓抜無	標準	1,500
グリッパ	SSRD	炭ツボ用	標準	3,500
金属ブラシ(大)	SP2W. SP4W	ワイヤーブラシ(木製取手付)	オプション	3,600
金属ブラシ(小)	SP6W	ワイヤーブラシ(木製取手付)	オプション	3,500
J型ワイヤーチャンネル	全機種		標準	1,200
伝票入れ	全機種(特殊天板、キャビネット除く)	スチール製(塗装)L180×W120×H18	オプション 他L=230有	2,500
剣先ブラシ	SKRD	セラミック炭、リングバーナ用	標準	700
ヒューズ	下引き全機種		標準(5個/セット)	2,000
	F2		標準(1個)	1,500
F・D	下引き全機種	Φ125(鋼板製)ヒューズなし	標準	1,800
	F2	Φ175(鋼板製)ヒューズなし	標準	6,500
アミホルダ	丸網使用機種	Φ280網用、アルミ製	オプション	28,000
	角網使用機種	角網(392×170)用、ステンレス製	オプション	28,000
ロストラック	丸型 網・ロストル使用機種	ステンレス製	オプション	78,000
	丸型 網・ロストル使用機種	ステンレス製、2段式	オプション	78,000
	角型 網・ロストル使用機種	ステンレス製	オプション	82,000
3Dフィルタ	下引き全機種	ステンレス製、3段式	標準	20,000
	SVSS	ステンレス製、4段式	標準(2012年～)	25,000
	F2. SV	ステンレス製、6段式	標準(2012年～)	33,000
トルネードフィルタ	SVR	ステンレス製	標準	10,000
シンボトング	全機種	ステンレス製	オプション	900
		24金メッキ仕様(注文は5本より)	オプション	3,000
火バサミ	炭備品	大 600mm	オプション	600
ヒーターカバー	SERW	ステンレス製	標準	3,000
ヒーターマウント	SERW	ホーロー(ステンレス)	標準	12,000

※ 備考、特記・注記なきは1ヶの価格です。

※ Dシリーズ(SPRDII. SKRD. SMRD. SSRD. NPRDII)

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

消耗部品A

品名	機種名	備考		特記・注記	販売価格(円)
ロストル	Dシリーズ	鉄铸件Φ280	1.7kg	オプション	4,500
	SRW	鉄铸件Φ300	2.7kg	標準	4,500
	KHS	鉄铸件Φ310 ジンギスカン用	2.6kg	標準	4,500
	S2W	鉄铸件 392×172	1.9kg	標準(ロストル選択時)	4,000
	S4W	鉄铸件 292×172	1.5kg	標準(ロストル選択時)	4,000
	SP6W	鉄铸件 222×172	1.3kg	標準(ロストル選択時)	4,500
網乗せロストル	網焼き機種用(使い捨て網を除く)	鉄铸件Φ165	550g	オプション	2,500
スーパーネット	Φ280使用機種	ステンレス製ドーム型Φ280	800g	オプション	9,000
フラットネット	Φ280使用機種	ステンレス製フラット型Φ280	800g	オプション	9,000
平網	Φ280使用機種	ステンレス製プレートΦ280	400g	オプション	3,000
焼網	Φ280使用機種	ステンレス製クリンプΦ280	500g	標準	3,000
	Φ245使用機種	ステンレス製クリンプΦ245	412g	オプション	3,200
	SP2W	ステンレス製クリンプ392×172	600g	標準(焼網選択時)	3,600
	SP4W	ステンレス製クリンプ292×172	400g	標準(焼網選択時)	3,600
	SP6W	ステンレス製クリンプ222×172	350g	標準(焼網選択時)	3,600
丸型波状鉄板 グリルパン丸29	PTD	φ290	3.1kg	オプション	10,000
IH用ジンギスカンプレート	PTD		2.7kg	オプション	10,000
角型平面プレート	PTD	300×300		オプション	13,000
角型平面鉄板	PWD-22	300×400	2.7kg	オプション	15,000
角型波状鉄板	PWD-22	300×400	2.7kg	オプション	15,000
熱板	SPRD. NPRD	耐熱、耐食ステンレス製		標準	3,900
	SPRDII	耐熱、耐食ステンレス製		標準	5,500
	SPRW	耐熱、耐食ステンレス製		標準	3,100
	SP2W. SP4W	耐熱、耐食ステンレス製		標準	4,500
	SP6W	耐熱、耐食ステンレス製		標準	3,500
	SPRTII. SPRB. 1LD. 1LX	耐熱、耐食ステンレス製		標準	3,700
セラミック炭	SKRD	三角形(1ロースターに5個使用)		標準(5個/セット)	21,000
熔岩セラミックス	SMRD	ブラウンタイプ		標準(10袋)	17,000
クリーンデス	網、ロストル使用機種	網・ロストル用洗剤		オプション(18ℓ入/箱)	13,000
フィルタ小	ノダクト、ワゴン	ニッケルフィルタ小 285×130×10		標準	11,000
プレフィルタ	ノダクト、ワゴン	135×285 1枚		標準	400
フィルタ	ノダクト、ワゴン	活性炭カートリッジ用 1カートリッジに2枚使用 価格は1枚分		標準	650
集塵機用洗剤	ノダクト、ワゴン			オプション(6本/セット)	16,000
活性炭	KHS.PTD.ワゴン	1台分		標準(3kg×2/箱)	14,000
	NPRD	2台分			14,000
		油煙・臭気処理システム		標準(4kg×2/箱)	16,500
アルデヒド対応活性炭	NPRD	2台分		標準(3kg×2/箱)	20,000
グリスフィルタ大 (ニッケルフィルタ)	PTD.ワゴン	洗浄タイプ 1台に3個使用 価格は1個分		標準	25,000
中性能フィルタ	PTD.ワゴン	グリスフィルタ		標準	8,500
HEPAフィルタ	PTD.ワゴン			標準	18,500
鉄久B	SC1	1台に2個使用 価格は1個分		標準	4,500
耐火断熱れんが	SC1	1台に10個使用 価格は1個分		標準	1,500
オイルキャッチャー	上引き・下引き全機種			標準	14,000

※ 備考、特記・注記なきは1ヶの価格です。 ※ 消耗部品Aにつきましては、保証適用外となります。 ※ Dシリーズ(SPRDII. SKRD. SMRD. SSRD. NPRDII)

消耗部品B

品名	機種名	備考	特記・注記	販売価格(円)
バーナ 丸型用	Dシリーズ	バーナセット	標準	12,500
	SPRDII	バーナセット	標準	14,000
	SKRW	バーナセット	標準	10,000
	SPRW	バーナセット	標準	11,000
	SRW. KHS	バーナセット	標準	9,500
	UR	バーナセット	標準	8,000
	SRW. KHS	ボディセット	標準	6,000
	UR	ボディセット	標準	5,500
	SRW. KHS	バーナヘッド(真鍮製)	標準	2,000
	1LD.1LX	バーナヘッド(ステンレス製)	標準	4,500
	UR	バーナヘッド(真鍮製)	標準	2,500
	SRW	キャップ(真鍮製)	標準	1,000
バーナ やきとり機用	SC1	パイプバーナ	標準	15,000
バーナ 角型用	SP2W. SP4W. SP6W	パイプバーナ	標準	6,000
	S2W.S4W	パイプバーナ	標準	6,000
バーナカバー	SKRD. SMRD. SPRD. NPRD	ステンレス製	標準	4,200
	SPRDII	ステンレス製	標準	6,000
熱板受け	SPRW	ステンレス製	標準	3,000
	SP2W. SP4W. SP6W	ステンレス製	標準	5,000
	1LD.1LX	ステンレス製	標準	5,000
	SPRTII.SPRB	ステンレス製	標準	5,500
炭ツボ	SSRD	ステンレス製	標準	8,000
	SSRW	ステンレス製	標準	14,000
	SKRW. SMRW	ホーロー	標準	13,000
炭スタンド	SSRD	ステンレス製	標準	7,000
DF	SKRD. SMRD. SSRD	耐食ステンレス製	標準	3,000
サナ	SKRD	ステンレス製	標準	4,000
	SMRD	ステンレス製	標準	8,500
	SKRW	ステンレス製	標準	3,500
	SMRW	ステンレス製	標準	5,000
底上げサナ	SC1	1台に2個使用 価格は1個分	標準	11,000
ヒーター	SERW	シーズヒーター	標準	32,000
	SE4W	シーズヒーター	標準	24,000
	SE6W	シーズヒーター	標準	22,000
電気集塵機	NPRD.KHS	1台に1個使用	標準	48,000
カートリッジセット	KHS・PTD.ワゴン	1台に2個使用、価格は1個分	標準	7,500
	NPRD	1台に2個使用、価格は1個分	標準	7,000
カートリッジセット黒	NPRD	1台に2個使用、価格は1個分アルデヒド用	標準	11,000

※ 備考、特記・注記なきは1ヶの価格です。

※ 消耗部品Bについては、ご購入後1年以内でかつ、使用時間1,800時間(1日あたり6時間、1ヶ月25日として150時間)以内であれば無料保証の対象になります。

取扱説明書や本体貼付ラベルなどの注意事項に従った正常な使用状態での故障について適用されます。

※ Dシリーズ(SPRDII. SKRD. SMRD. SSRD. NPRDII)

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

ご案内

- ◆ 価格は日本国内の標準小売価格です。
- ◆ 価格には消費税は含まれておりません。
- ◆ 本価格表の内容は予告なく変更することがあります。
- ◆ 各製品、部品の保証※1(無償サービス)期間はお買い上げ後1年間です。
- ◆ 本価格表は2024年7月1日受注分からの適用となります。

※1.保証適用外の部品もあります。詳しくは消耗部品(P9.P10)をご覧ください。

無煙ロースター トータルシステムプロダクツ



<https://www.shinpo.jp>

本社 / 〒465-0015	名古屋市名東区若葉台110番地 TEL.052-776-2231 FAX.052-776-2263	東京MS事業所 / 〒336-0963	埼玉県さいたま市緑区大字大門2612-1 TEL.048-677-6811 FAX.048-677-6821
北海道東北支店 / 〒003-0027	札幌市白石区本通18丁目北3-60稲津ビル1階 TEL.011-867-8929 FAX.011-861-1129	横浜営業所 / 〒231-0013	神奈川県横浜市中区住吉町2-24-2住吉24ビル701号室 TEL.045-567-0211 FAX.045-567-0221
東京支店 / 〒114-0002	東京都北区王子2-30-2井門王子ビル8階 TEL.03-5959-6861 FAX.03-5959-6830	海外事業部 / 〒114-0002	東京都北区王子2-30-2井門王子ビル8階 TEL.03-5959-6761 FAX.03-5959-6830
名古屋支店 / 〒465-0015	名古屋市名東区若葉台110番地 TEL.052-776-2241 FAX.052-776-2242	新名古屋工場 / 〒470-0214	愛知県みよし市明知町八和田山3-10 TEL.0561-32-3221 FAX.0561-32-3177
大阪支店 / 〒564-0063	大阪府吹田市江坂町2-4-15末広商事ビル TEL.06-6378-5781 FAX.06-6378-5785	福岡アジ洗工場 / 〒812-0064	福岡市東区松田1-8-43 TEL.092-611-1930 FAX.092-611-1911
九州支店 / 〒812-0064	福岡市東区松田1-8-43 TEL.092-611-1910 FAX.092-611-1911		
仙台営業所 / 〒982-0815	仙台市太白区山田上ノ台町7番45-2号 TEL.022-244-8921 FAX.022-244-3397		

中国販売子会社 / 神府貿易(上海)有限公司

■販売代理店	東、産業(株) / 東京都 TEL.03-3694-6392
	(株)アダル / 福岡県 TEL.092-504-4141
	(有)富士商会 / 高知県 TEL.088-883-6358
	(株)大常産業 / 大分県 TEL.097-548-7311
	(有)創建設備 / 鹿児島県 TEL.099-244-3815
	モリカプロジェクト(株) / 愛知県 TEL.0568-93-6798
	Smokeless Grill Corp./USA TEL.925-223-8673
■販売特約店	インテリア木屋 / 大阪府 TEL.06-6745-1800
	(株)関西ダイト / 山口県 TEL.083-249-5721
■メンテナンス推奨施工店	太平洋餐飲設備有限公司(香港) TEL.852-2117-3560

■販売代理店・特約店

KJ025240701-0000